

# Wordpress Migration

## www.meinekleinefarm.net



Konfigurationsdateien fehlen noch

### Alter Server

```
mysqldump -h localhost -u root -p meinekleinefarmwordpress >
wp_meinekleinefarm.sql
scp -r -P 22 /root/seafiler_db/ccnet-db.sql root@192.168.1.2:/root
cd /var/www/html/meinekleinefarm/
tar -czvf - * | ssh -p 22 root@192.168.1.2 'tar -xhvf - -C
/var/www/html/meinekleinefarm.net/root/'
```

### Neuer Server

```
chown www-data:www-data -R /var/www/html/meinekleinefarm.net/root/
mysql -u root -p
```

```
CREATE USER 'wp_mkfarm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWØRD1';
CREATE DATABASE `wp_meinekleinefarm`;
GRANT ALL privileges ON `wp_meinekleinefarm`.* TO 'wp_mkfarm'@'localhost';
flush privileges;
```

```
mysql -u root -p wp_meinekleinefarm < /root/wp_meinekleinefarm.sql
nano /var/www/html/meinekleinefarm.net/root/wp-config.php
```

### wp-config.php

```
<?php
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

define('DB_NAME', 'wp_meinekleinefarm');
define('DB_USER', 'wp_mkfarm');
define('DB_PASSWORD', 'PASSWØRD1');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY',          'Füge hier deine Zeichenkette ein');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'Füge hier deine Zeichenkette ein');
define('LOGGED_IN_KEY',    'Füge hier deine Zeichenkette ein');
```

```
define('NONCE_KEY', 'Füge hier deine Zeichenkette ein');  
define('AUTH_SALT', 'Füge hier deine Zeichenkette ein');  
define('SECURE_AUTH_SALT', 'Füge hier deine Zeichenkette ein');  
define('LOGGED_IN_SALT', 'Füge hier deine Zeichenkette ein');  
define('NONCE_SALT', 'Füge hier deine Zeichenkette ein');
```

nano /etc/apache2/sites-available/www.meinekleinefarm.net.conf

[www.meinekleinefarm.net.conf](#)

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName meinekleinefarm.net  
    ServerAlias www.meinekleinefarm.net  
    Redirect permanent / https://www.meinekleinefarm.net/  
</VirtualHost>  
  
<IfModule mod_ssl.c>  
    <VirtualHost *:443>  
        ServerAdmin webmaster@meinekleinefarm.net  
        ServerName meinekleinefarm.net  
        ServerAlias www.meinekleinefarm.net  
  
        DocumentRoot /var/www/html/meinekleinefarm.net/root/  
  
        <Directory /var/www/html/meinekleinefarm.net/root/>  
            AllowOverride All  
        </Directory>  
  
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
        SSLEngine on  
        SSLCertificateFile  
/etc/letsencrypt/live/meinekleinefarm.net/fullchain.pem  
        SSLCertificateKeyFile  
/etc/letsencrypt/live/meinekleinefarm.net/privkey.pem  
  
        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">  
            SSLOptions +StdEnvVars  
        </FilesMatch>  
        <Directory /usr/lib/cgi-bin>  
            SSLOptions +StdEnvVars  
        </Directory>  
  
        BrowserMatch "MSIE [2-6]" \  
            nokeepalive ssl-unclean-shutdown \  
            downgrade-1.0 force-response-1.0  
        BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
```

```
</VirtualHost>  
</IfModule>
```

```
service apache2 reload
```

In die Administration einloggen, und das Setting für „Permalinks“ erneut setzen, damit die Regeln neu generiert werden.

From:  
<https://host.docker.internal:552/> - **Meine kleine Dokumentation**

Permanent link:  
[https://host.docker.internal:552/doku.php?id=wordpress\\_migration&rev=1478721179](https://host.docker.internal:552/doku.php?id=wordpress_migration&rev=1478721179)

Last update: **2016/11/09 19:52**

